



022000523 022000525

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet

inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau

(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner ! Après quelques jours

d'absence : laisser couler l'eau avant de la boire.

Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laisser couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS: vous pouvez le consulter en

mairie. Les résultats des analyses du contrôle

sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont

consultables sur internet à

www.eaupotable.sante.gouv.fr

présente un aspect

Liberté Égalité Fraternité

0220671

000053

PLOMB:

● **>** Agence **R**égionale de **S**anté Bretagne

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

ADD. COM. DE PLOULEC'H

UNITES DE DISTRIBUTION

PLOULEC'H PAR CAPTAGE PLOULEC'H PAR LANNION

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé 12 échantillons d'eau en distribution. Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire LABOCEA de Ploufragan, agréé par le Ministère chargé de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par LANNION TREGOR COMMUNAUTE

La principale installation qui alimente votre réseau de distribution est la suivante :

- Station de KERGOMAR (eau superficielle)

Protection des ressources alimentant ces installations :

Nom du captage	Procédure	avis hydrogéologue	arrêté préfectoral
LE LEGUER - MOULIN DE BUHULIEN	Procédure terminée	04/04/2008	24/12/2009
LE MIN RAN A KERGOMAR	Procédure terminée	04/04/2008	24/12/2009

qualité de l'eau distribuée

bactériologie:

12 prélèvements conformes aux limites de qualité réglementaires sur 12 réalisés.

dureté:

Eau peu dure (dureté moyenne < 20°F)

fluor:

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne).

Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates:

12 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 12 réalisées.

teneur maximale : 35 mg/l teneur moyenne : 27 mg/l

pesticides:

6 prélèvements conformes sur 6 prélèvements réalisés sur l'eau mise en distribution.

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule.

autres paramètres chimiques :

Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le réseau de distribution n'a fait l'objet d'un dépassement des références ou limites de qualité imposées.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée pendant l'année a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux exigences réglementaires pour les autres paramètres ici présentés.

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres chimiques que microbiologiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

PESTICIDES

Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances.

COVID 19
L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité

sanitaire du consommateur.

Service émetteur :

Délégation Départementale des Côtes d'Armor Département Santé-environnement

34, rue de Paris - BP 2152 22021 SAINT BRIEUC Cédex 1 Standard Santé Environnement : 02 22 06 74 74 www.ars.bretagne.sante.fr