

# Buddleia du père David

Arbre à papillons / *Buddleja davidii*  
Famille des Scrophulariacées



## PAYS D'ORIGINE

Chine (centre et sud-ouest, à des altitudes allant jusqu'à 3500 m)

## DESCRIPTION

Arbuste pouvant mesurer jusqu'à 5 m de haut. Feuilles vertes dessus et blanches dessous, dentées et duveteuses. Fleurs organisées en grappe allant du pourpre au lilas.

## MULTIPLICATION

Les fleurs produisent des capsules qui contiennent entre 50 et 100 graines chacune. L'arbuste peut se propager le long des cours d'eau par bouturage de fragments de tiges et de racines. Il rejette également vigoureusement de souche si on le coupe.

## HABITATS

Colonise surtout les sites ouverts et perturbés, ainsi que les bords de cours d'eau.

## IMPACT

Compétition avec les espèces locales, jusqu'à un recouvrement total entraînant une perte de biodiversité.

## BONS GESTES

### \* MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR



Ne pas les planter dans votre jardin.



Espèces de substitution : Certains hybrides ou variétés de *Buddleia davidii* sont parfois présentés comme stériles, potentiellement non invasifs et pouvant alors être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : *Buddleia davidii* 'Blue Chip' et 'Lochinch', *Buddleia x weyeriana*).

### \* QUE FAIRE EN PRÉSENCE DE BUDDLEIA DU PÈRE DAVID ?



Arracher les jeunes pousses avant la floraison. Pour les plantes adultes, couper les inflorescences avant fructification. Si la sensibilité de l'endroit le permet, l'arrachage de la souche est conseillé.



Il est préférable de séparer les fleurs (déchets ménagers pour incinération) du reste de la plante (déchets verts).



Signaler leur présence sur le territoire via le site internet.

Et d'autres encore...  
Pour en savoir plus :

Des fiches descriptives  
en ligne sur notre site

