



Questionnaire préalable à une autorisation de raccordement & déversement

Désignation de l'entreprise :

Nom :

Adresse :

Commune :

Tél : N°SIRET

Nom et Prénom du Directeur :

Nom du contact pour la Direction de l'Assainissement :

Tél : Courriel :

Date de création de l'Établissement :

Effectif de l'Établissement :

Situation de l'Établissement :

- L'Établissement est-il soumis à la législation « Installation Classée pour la protection de l'Environnement » (ICPE) : oui non
 - Si oui, merci de compléter le tableau ci-dessous en précisant les rubriques ICPE et le régime (autorisation, déclaration ou enregistrement).

Merci de joindre la copie de l'arrêté préfectoral en vigueur.

Activités concernées	N° rubriques ICPE	Régime (D, DC, E, A, AS)

- L'Établissement est-il dans une démarche Qualité ? oui non
Certification, normes : précisez :

Description de l'activité :

- Nature de l'activité : (descriptif)

.....

- Données caractéristiques de l'activité :

Nature de l'activité	Quantité produite par an (T, hL, L, nbre etc..)	Quantité produite par jour ouvré (T, hL, L, nbre etc..)	Quantité future par an (T, hL, L, nbre etc..)

- Nombre de jours travaillés dans l'année :
- Période d'activité maximale :
- Dates de fermeture de l'établissement :
- Rythme d'activité de l'entreprise : (1x8,2x8,3x8) :
- Semaine et/ou week-end :

Consommation d'eau :

- Êtes-vous propriétaire de vos locaux : oui non
- Le volume d'eau consommé est-il quantifiable : oui non
- L'Établissement possède-t-il plusieurs compteurs : oui non
- Consommation d'eau annuelle totale :m³ /an (hors année exceptionnelle)

Provenance de l'eau :

	Pour un usage Non domestique			m ³	Dispositif de comptage	Usages de l'eau
	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle			
Réseau public	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle	m ³	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Eau d'un puit	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle	m ³	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Eau d'un forage	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle	m ³	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Eau d'une rivière	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle	m ³	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Eau pluviale	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Conso annuelle	m ³	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	



Informations concernant les réseaux de votre Établissement :

- Produisez-vous des effluents autres que domestiques (rejet eau usée issue de votre activité industrielle hors WC, douche.) ? oui non
Si oui permanents ponctuels
- L'établissement dispose-t-il d'un réseau d'eaux usées Non domestiques (process industriel) distinct du réseau d'eaux usées domestiques (WC, douche) ? oui non
- Possédez-vous le plan des réseaux d'assainissement de votre établissement avec la localisation précise des points de rejets de vos eaux usées Non domestiques ? oui non

Si oui, joindre un exemplaire du plan des réseaux

Si vous ne possédez pas le plan des réseaux d'assainissement ou si celui-ci n'est pas suffisamment précis, il faut demander un contrôle des installations d'assainissement privées auprès du service assainissement pour vérifier la destination des rejets d'eaux usées. Document nécessaire pour établir l'autorisation de déversement des eaux usées non domestiques.

- Un prélèvement des eaux usées Non domestiques est-il possible avant rejet dans le réseau public (regard de visite) ? oui non
- Étanchéité des réseaux :
Quel type de vérification a déjà été réalisée sur vos réseaux privés ?
 - inspection caméra Date de la dernière vérification :
 - test sous pression Date de la dernière vérification :
 - autre : précisez : Date de la dernière vérification :
 - aucun

- Les réseaux sont-ils équipés d'un système d'obturation en cas de déversement accidentel ?
 oui non

Si oui, précisez :

- Les eaux pluviales sont-elles collectées séparément des eaux usées ? oui non
Si oui : partiellement en totalité

Destination des eaux pluviales :

- infiltration à la parcelle
- au fossé, rivière, étang
- stockage à la parcelle
- au réseau d'eau pluviale



- En cas d'utilisation d'une ressource alternative (forage, puit, eau pluviale, réutilisation de l'eau de process...) et pour protéger le réseau d'eau potable d'un éventuel retour d'eau :

Cette ressource alternative est-elle totalement séparée du réseau public de distribution ?

Forage : oui non

Puit : oui non

Eau pluviale : oui non

Réutilisation de l'eau de process : oui non

Précisez quel équipement protège le réseau d'eau potable d'un éventuel retour d'eau :

Disconnecteur Vanne Clapet Réseaux séparés Bâche de sécurité

Des contrôles sont-ils réalisés sur ces équipements : oui non

- Si vous utilisez une ressource alternative privée, précisez son utilisation (process, sanitaires, arrosage...)

.....
.....

Caractérisation des rejets d'eaux usées Non domestiques de votre Établissement :

❖ Système de prétraitement de vos effluents :

- Existe-t-il un ou plusieurs dispositifs de prétraitement des eaux usées non domestiques sur votre site ? oui non

Si oui, précisez :

dessablage

dégrillage

tamisage

séparateur de graisses

séparateur de fécule

séparateur à hydrocarbures

débourbeur, décanteur

bassin tampon : agité ? oui non

autre : précisez :

- Précisez le volume du ou des équipements (en m³) :

.....

- Possédez-vous un **contrat d'entretien** de ces installations ? oui non

Si oui, précisez :

Quelle entreprise effectue cette prestation ? :

Quelle est la périodicité d'entretien ?

Joindre la fiche technique du dispositif de prétraitement

Joindre la copie des derniers bordereaux d'entretien des prétraitements



- Le ou les points de rejets des eaux usées Non domestiques sont-ils équipés d'un :

	Oui	Non	Type / marque	Date de mise en service	Mesure en continu :	Fréquence et volume de prélèvement
Canal de comptage normalisé					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Débitmètre					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Totaliseur volume rejeté					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Prélèvement automatique asservi au débit / température réfrigéré à 4°C					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Enregistrement en continu du PH					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Enregistrement en continu de la température					<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	

- Possédez-vous des grilles de sol permettant la retenue des matières solides ?
 oui non

❖ **Analyses à fournir :**

Des analyses d'eaux usées Non domestiques ont elles déjà été réalisées ? oui non

➤ **Précisez :** analyses ponctuelles bilan 24H

Réalisées par un laboratoire agréé ? oui non

Nom du laboratoire :

Joindre les derniers bilans d'analyses

La caractérisation des rejets après prétraitement, à minima sur les paramètres ci-dessous, est obligatoire et à la charge de l'industriel.

Paramètre(s)	Concentration rejet de votre établissement
Demande Chimique en Oxygène (DCO) en mg/l	
Demande Biologique en Oxygène (DBO5) sous 5 jours en mg/l	
Matières en suspension (MES) en mg/l	
Phosphore total en mg/l	
Azote Global en mg/l	
pH	
Température (T°)	
Volume maximum (m³/j)	
Volume moyen (m³/j)	

Température ≥ 30°C oui non ne sais pas
 PH compris entre 5.5 et 8.5 oui non ne sais pas

Dans le cas d'une création d'un nouvel établissement, une estimation de la charge des effluents est demandée sur les mêmes paramètres.

Nature des produits utilisés dans l'Établissement :



● Utilisez-vous des produits chimiques pour les opérations de nettoyage ? oui non

- Si oui, pouvez-vous renseigner les informations présentées dans le tableau ci-dessous

Nom du ou des produit(s)	Pictogramme du danger	Volumes du ou des stockages	Acide(s) ou Base(s)	Volume(s) du ou des rétention (s)

Merci de joindre les fiches techniques des produits utilisés



- Utilisez-vous des produits chimiques pour les opérations de process ? oui non
 - Si oui, pouvez-vous renseigner les informations présentent dans le tableau ci-dessous

Nom du ou des produit(s)	Pictogramme du danger	Volumes du ou des stockages	Acide(s) ou Base(s)	Volume(s) du ou des rétention (s)

Merci de joindre les fiches techniques des produits utilisés

Gestion des déchets :

- Les déchets sont-ils évacués vers une filière de valorisation ?
Si oui, merci de nous préciser la filière :
 - Méthanisation
 - Compostage
 - Autres Précisez :

Joindre la copie des derniers bordereaux d'élimination des déchets

- Nature des déchets spécifiques à l'Établissement :

Nature des déchets	Quantité	Mode de stockage	Fréquence d'évacuation	Bordereau de suivi de déchet oui / non	Mode d'évacuation (destination & nom du prestataire)



Environnement de l'Établissement :

- Disposez-vous d'un parking ? oui non
Si oui, précisez la superficie et le revêtement :
Est-il équipé d'un débourbeur ou séparateur hydrocarbure ? oui non

- Disposez-vous d'un restaurant d'entreprise ? oui non

- Disposez-vous d'une aire de lavage de véhicule au sein de l'entreprise ? oui non
 - Si oui, est-elle couverte ? : oui non
 - Fonctionne-t-elle en circuit fermé ? : oui non
 - Quel process de lavage possédez-vous ? : rouleau haute pression
 - Précisez le type de lavage : intérieur du véhicule extérieur du véhicule
 - Utilisez-vous des produits désinfectants ? : oui non

Récapitulatif des documents à fournir :

- Joindre la copie de l'arrêté préfectoral en vigueur
- Joindre un exemplaire du plan des réseaux ou le contrôle des installations d'assainissement privées
- Joindre la fiche technique du dispositif de prétraitement
- Joindre la copie des derniers bordereaux d'entretien des prétraitements
- Joindre les derniers bilans d'analyses des rejets
- Joindre les fiches techniques des produits utilisés
- Joindre les derniers bordereaux de suivi des déchets

Observations /Remarques :

.....
.....
.....

Fait à :

Le.....

Cachet, Signature